



**SSC - GD**



**CONSTABLE**

**STAFF SELECTION COMMISSION**

**भाग - 2**

**गणित**



विषय सूची


1.	शरलीकरण	1
2.	शंख्या पद्धति	11
3.	घात, घातांक एवं कश्णी	30
4.	लघुत्तम शमापवर्त्य एवं महत्तम शमापवर्तक	35
5.	शुनुपात - शमानुपात	44
6.	शुशत	56
7.	प्रतिशतता	67
8.	लाभ - हानि	77
9.	बट्टा	91
10.	मिश्रण	100
11.	कार्य शुशर शमय	106
12.	पाइप शुशर टंकी	128
13.	चाल, शमय शुशर दूरी	136
14.	नाव शुशर धारा	157
15.	शाधारण ब्याज	164
16.	चक्रवृद्धि ब्याज	175
17.	त्रिकुणमिति	186
18.	बीजगणित	194
19.	कुशुत्रमिति	199

20.	ज्यामिति	230
21.	डाटा इंट्रप्रिटेसन	253

# सरलीकरण (Simplification)

सरलीकरण के अंतर्गत हम दिए गये आंकड़ों को सरल रूप में प्रदर्शित करते हैं जैसे कि आंकड़े भिन्न में, दशमलव में, बट्टे में, घात में तथा Mathematical operation को हल करके या रूप बदल के किया जाता है।

- यदि कुछ संख्या पर भिन्न-भिन्न प्रकार के operation दिये हो तो हम उसे कैसे हल करे कि प्रश्न का उत्तर सही आये उसके लिये एक Rule होता है जिसे हम VBODMAS का Rule कहते हैं।
- हम पहले कौनसा operation करे यह VBODMAS का Rule तय करता है।



- इन सभी गणितीय क्रियाओं में सबसे पहले V है जिसका मतलब Viniculum (रेखा कोष्ठक) है। यदि प्रश्न में रेखा कोष्ठक है तो सर्वप्रथम उसे हल करेंगे और उसके बाद (BODMAS) Rule कार्य करेगा।
- द्वितीय स्थान पर B (Bracket) मतलब कोष्ठक है जो निम्न हो सकते हैं-
  1. छोटा कोष्ठक ( )
  2. मंझला कोष्ठक { }
  3. बड़ा कोष्ठक [ ]
- सबसे पहले छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक और उसके बाद बड़ा कोष्ठक हल किया जाता है।
- तृतीय स्थान पर "O" है जो कि "of" या "order" से बना है, जिसका मतलब "गुणा" से या "का" से होता है।
- चतुर्थ स्थान पर "D" है जिसका मतलब "Division" है, दिए गये व्यंजन में भिन्न-भिन्न क्रियाओं में सबसे पहले भाग करते यदि दिया है तो।
- पंचम स्थान पर "m" है जिसका मतलब "multiplication" है, दिये गए व्यंजन में "Division" के बाद "multiplication" (गुणा) करेंगे।

- छठा स्थान "A" रखता है जो "Addition" (जोड़) से संबंधित है Division-multiplication के बाद Addition क्रिया होती है।
- सप्तम स्थान पर "S" है जो "Subtraction" घटाव से बना है, इस प्रकार भाग  $\Rightarrow$  गुणा  $\Rightarrow$  जोड़  $\Rightarrow$  घटाव क्रिया क्रमशः घटित होती है।

उदाहरण  $\Rightarrow 8 - [7 - \{6 - (5 - 4 - 1)\}]$  का मान क्या होगा-

- (A) 4 (B) 5  
(C) 7 (D) 8

हल:-

यहां VBODMAS के क्रमशः-

प्रथम चरण  $\Rightarrow$  रेखीय कोष्ठक  $\Rightarrow 4 - 1 = 3$  होगा

द्वितीय चरण  $\Rightarrow$  छोटा कोष्ठक  $\Rightarrow (5 - 3) = 2$  होगा

तृतीय चरण  $\Rightarrow$  मंझला कोष्ठक  $\Rightarrow \{6 - 2\} = 4$  होगा

चतुर्थ चरण  $\Rightarrow$  बड़ा कोष्ठक  $\Rightarrow [7 - 4] = 3$  होगा  
अब शेष है  $\Rightarrow 8 - 3 = 5$

अतः विकल्प (B) सत्य होगा।

उदाहरण  $\Rightarrow$  सरल करे -

$$15 \times 12 + 16 \div 8 - 14 = ?$$

- (A) 172 (B) 180  
(C) 168 (D) 165

हल:-

$$15 \times 12 + 16 \div 8 - 14$$

$$\text{I Step} \Rightarrow \text{Division} \Rightarrow 15 \times 12 + \boxed{16 \div 8} - 14 \\ = 15 \times 12 + 2 - 14$$

$$\text{II Step} \Rightarrow \text{Multiplication} \Rightarrow \boxed{15 \times 12} + 2 - 14 \\ = 180 + 2 - 14$$

$$\text{III Step} \Rightarrow \text{Addition} \Rightarrow \boxed{180 + 2} - 14$$

# सरलीकरण (Simplification)

$$= 182-14$$

IV Step  $\Rightarrow$  Subtraction  $\Rightarrow$  182-14

$$= 168$$

अतः विकल्प (C) सही है।

## समान्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी

समान्तर श्रेणी:- संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, को समान्तर श्रेणी कहते हैं।

समान्तर श्रेणी का  $n$  वाँ पद:-

$$a_n = a + (n-1)d$$

जहाँ  $n$  = पदों की संख्या

$a$  = प्रथम पद

$d$  = शार्व अंतर

समान्तर श्रेणी के प्रथम  $n$  पदों का योग:-

$$1. S = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$$

जहाँ,  $S$  = समान्तर श्रेणी के प्रथम  $n$  पदों का योग है।

$a$  = समान्तर श्रेणी का प्रथम पद है।

$d$  = समान्तर श्रेणी का शार्व अंतर है।

$n$  = समान्तर श्रेणी के पदों की संख्या है।

$$2. S = \frac{n}{2} (a+l)$$

$L$  = समान्तर श्रेणी का अंतिम पद  $L$  है।

उदाहरण: 1-

अनुक्रम 7, 10, 13..... का 10 वाँ पद ज्ञात कीजिए तथा सभी 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए।

$$(A) 34, 205$$

$$(B) 38, 306$$

$$(C) 37, 105$$

$$(D) 89, 30$$

$$\text{अतः } - a_n = a + (n-1)d$$

यहाँ,

$$a = 7$$

$$n = 10$$

$$d = (10-7) = 3$$

$$a_{10} \Rightarrow 7 + (10-1) \times 3$$

$$\Rightarrow 7 + 27 = 34$$

इस श्रेणी के सभी 10 पदों का योग

$$S = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$$

$$= \frac{10}{2} [2 \times 7 + (10-1) \times 3]$$

$$= 5 [14 + 27]$$

$$= 5 \times 41$$

$$= 205 \text{ Ans.}$$

गुणोत्तर श्रेणी:- संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी जिसके किन्हीं दो क्रमागत पदों का अनुपात अचर (constant) हो। इस नियत संख्या को 'शार्व अनुपात' कहते हैं।

$$a, ar, ar^2, ar^3, \dots, ar^{n-1}, ar^n$$

गुणोत्तर श्रेणी का  $n$  वाँ पद:-

$$a_n = ar^{n-1}$$

जहाँ  $n$  = पदों की संख्या

$a$  = प्रथम पद

$r$  = शार्व अनुपात

गुणोत्तर श्रेणी का  $n$  पदों का योग:-

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}, \text{ when } r > 1$$

$$S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}, \text{ when } r < 1$$

जहाँ  $n$  = पदों की संख्या

# सरलीकरण (Simplification)

a = प्रथम पद

r = शार्व क्रंतर

उदाहरण: 2-

गुणोत्तर श्रेणी 5, 10, 20, 40..... का 10 वां पद ज्ञात करें तथा सभी 10 पदों का योग ज्ञात करें।

(A) 2560, 51115 (B) 2410, 6100

(C) 2420, 3540 (D) 2700, 5600

उत्तर - a = 5

$$\text{शार्वक्रनुपात (r)} = \frac{a_2}{a} = \frac{10}{5} = 2$$

गुणोत्तर श्रेणी का 10 वां पद

$$a_n = ar^{n-1}$$

$$a_{10} = 5 \times 2^{(10-1)}$$

$$= 5 \times 2^9$$

$$= 5 \times 512 = 2560 \text{ Ans.}$$

गुणोत्तर श्रेणी के सभी 10 पदों का योग

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \quad r > 1$$

$$S_{10} = \frac{5(2^{10} - 1)}{2 - 1} = 5 \times 1023$$

$$= 5115 \text{ Ans.}$$

हरात्मक श्रेणी:- किसी समांतर श्रेणी के पदों के व्युत्क्रम से बनी श्रेणी को हरात्मक श्रेणी कहते हैं।

$$= \frac{1}{a} \frac{1}{(a+d)}, \frac{1}{(a+2d)}, \frac{1}{a(a+3d)} \dots \dots \dots \frac{1}{[a+(n-1)d]}$$

उदाहरण: 3-

हरात्मक श्रेणी  $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}, \dots$  का 20 वां पद ज्ञात कीजिए।

(A)  $\frac{1}{42}$

(B)  $\frac{1}{42}$

(C)  $\frac{1}{36}$

(D)  $\frac{1}{38}$

उत्तर -

यहाँ  $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8} =$  हरात्मक श्रेणी में है

तो 2, 4, 6, 8 = समांतर श्रेणी में होगा

समांतर श्रेणी का n वां पद

$$a_n = a + (n-1)d$$

$$a = 2, n = 20, d = 4 - 2 = 2$$

$$= a_{20} = 2 + (20-1) \times 2$$

$$= 2 + 38 = 40 \text{ Ans.}$$

$$\text{अतः } \frac{1}{a_{20}} = \frac{1}{40}$$

अभ्यास प्रश्न हल-सहित

## Type - (1)



### BODMAS पर आधारित प्रश्न

(1)  $34 \div 17 \times 2 + 4$  का मान क्या है ?

- (a) 8            (b) 16  
(c) 5            (d) 6

उत्तर - (a)

व्याख्या -

$$\begin{aligned} 34 \div 17 \times 2 + 4 &= \frac{34}{17} \times 2 + 4 \\ &= 2 \times 2 + 4 \\ &= 4 + 4 \Rightarrow 8 \end{aligned}$$

(2)  $0.77777 + 0.7777 + 0.777 + 0.77 + 0.7 + 0.07$  के मान की गणना कीजिए ?

- (a) 3.86274            (b) 3.80247  
(c) 3.85274            (d) 3.87247

उत्तर - (d)

व्याख्या -

$$\begin{aligned} &0.77777 + 0.7777 + 0.777 + 0.77 + 0.7 \\ &\quad + 0.07 \\ &= 7(0.11111 + 0.1111 + 0.111 + 0.11 \\ &\quad + 0.1 + 0.01) \\ &= 7(0.54321 + 0.01) \\ &= 7(0.55321) = 3.87247 \end{aligned}$$

(3) यदि  $x[-2\{-4(-a)\}] + 5[-2\{-2(-a)\}] = 4a$ , तो  $x = ?$

- (a) -2            (b) -3  
(c) -4            (d) -5

उत्तर - (b)

व्याख्या -

$$x[-2\{-4(-a)\}] + 5[-2\{-2(-a)\}] = 4a$$

$$x[-2 \times 4a] + [-20a] = 4a$$

$$x[-8a] - [20a] = 4a$$

$$-8ax = 20a + 4a$$

$$\therefore x = \frac{24a}{-8a} = -3$$

(4)  $9 - [8 - \{7 - (6 - 1)\}]$  को सरल कीजिए

- (a) 6            (b) 1  
(c) 7            (d) 3

उत्तर - (d)

व्याख्या -

$$\begin{aligned} &9 - [8 - \{7 - (6 - 1)\}] \\ &= 9 - [8 - \{7 - 5\}] \\ &= 9 - [8 - 2] \\ &= 9 - 6 = 3 \end{aligned}$$

(5) यदि  $3^x - 3^{x-1} = 486$  तो  $x$  का मान क्या होगा ?

- (a) 9            (b) 5  
(c) 6            (d) 7

उत्तर - (c)

व्याख्या -

$$3^x - 3^{x-1} = 486$$

$$3^x - \frac{3^x}{3} = 486$$

$$\frac{3^{x+1} - 3^x}{3} = 486$$

# सरलीकरण (Simplification)

$$\frac{3^x(3-1)}{3} = 486$$

$$3^x \times \frac{2}{3} = 486$$

$$3^x = \frac{486 \times 3}{2} = 729$$

$$\text{या } 3^x = 3^6$$

घातों की तुलना करने पर

$$x = 6$$

(6) यदि  $5\sqrt{5} \times 5^3 \div 5^{\frac{-3}{2}} = 5^{a+2}$  है तो,  $a$  का मान क्या है ?

- (a) 4      (b) 5  
(c) 6      (d) 8

उत्तर - (a)

व्याख्या -

$$5\sqrt{5} \times 5^3 \div 5^{\frac{-3}{2}} = 5^{a+2}$$

$$\frac{5 \times 5^{\frac{1}{2}} \times 5^3}{5^{\frac{-3}{2}}} = 5^a \times 5^2$$

$$\therefore 5^a = \frac{(5)^{1+\frac{1}{2}+3}}{5^{\frac{-3}{2} \times 5^2}} = 5^{\frac{3}{2}+3+\frac{3}{2}-2} = 5^{3+1} = 5^4$$

$$\therefore 5^a = 5^4$$

घातों की तुलना करने पर  $a = 4$

(7) यदि  $5^{12} \times 125 \div 15625 = 3125 \times 25^?$  तो ? का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 4      (b) 3  
(c) 2      (d) 1

उत्तर - (c)

व्याख्या -

$$5^{12} \times 125 \div 15625 = 3125 \times 25^? \\ = \frac{5^{12} \times 5^3}{5^6} = 5^5 \times (25)^?$$

$$\therefore 25^? = \frac{5^{12+3}}{5^6 \times 5^5} = \frac{5^{15}}{5^{11}}$$

$$25^? = 5^{15-11} = 5^4$$

$$25^? = (25)^2$$

दोनों पक्षों के आधार समान है इसलिए घातों भी समान होंगी। घातों की तुलना करने पर

$$\therefore ? = 2$$

(8)  $34 \div 17 \times 2 + 4$  का मान क्या है ?

- (a) 8      (b) 16  
(c) 5      (d) 6

उत्तर - (a)

व्याख्या-

$$34 \div 17 \times 2 + 4 = \frac{34}{17} \times 2 + 4 \\ = 2 \times 2 + 4 \\ = 4 + 4 = 8$$

## Type - (2)

वर्गान्तर तथा वर्गमूल पर



आधारित प्रश्न

### Square and Square root Table

Square	Square Root	Square	Square Root
$1^2 = 1$	$\sqrt{1} = 1$	$16^2 = 256$	$\sqrt{256} = 16$
$2^2 = 4$	$\sqrt{4} = 2$	$17^2 = 289$	$\sqrt{289} = 17$
$3^2 = 9$	$\sqrt{9} = 3$	$18^2 = 324$	$\sqrt{324} = 18$
$4^2 = 16$	$\sqrt{16} = 4$	$19^2 = 361$	$\sqrt{361} = 19$
$5^2 = 25$	$\sqrt{25} = 5$	$20^2 = 400$	$\sqrt{400} = 20$
$6^2 = 36$	$\sqrt{36} = 6$	$21^2 = 441$	$\sqrt{441} = 21$
$7^2 = 49$	$\sqrt{49} = 7$	$22^2 = 484$	$\sqrt{484} = 22$
$8^2 = 64$	$\sqrt{64} = 8$	$23^2 = 529$	$\sqrt{529} = 23$
$9^2 = 81$	$\sqrt{81} = 9$	$24^2 = 576$	$\sqrt{576} = 24$
$10^2 = 100$	$\sqrt{100} = 10$	$25^2 = 625$	$\sqrt{625} = 25$
$11^2 = 121$	$\sqrt{121} = 11$	$26^2 = 676$	$\sqrt{676} = 26$
$12^2 = 144$	$\sqrt{144} = 12$	$27^2 = 729$	$\sqrt{729} = 27$
$13^2 = 169$	$\sqrt{169} = 13$	$28^2 = 784$	$\sqrt{784} = 28$
$14^2 = 196$	$\sqrt{196} = 14$	$29^2 = 841$	$\sqrt{841} = 29$
$15^2 = 225$	$\sqrt{225} = 15$	$30^2 = 900$	$\sqrt{900} = 30$

(9) यदि  $3^{10} \times 27^2 = 9^2 \times 3^n$  हो, तो  $n$  का मान बताइए।

- (a) 10      (b) 12  
(c) 15      (d) 30

उत्तर - (b)

व्याख्या -

दिया है

$$3^{10} \times 27^2 = 9^2 \times 3^n$$

$$3^{10} \times (3^3)^2 = (3^2)^2 \times 3^n$$

$$\frac{3^{10} \times 3^6}{3^4} = 3^n$$

$$3^{12} = 3^n$$

घातों की तुलना करने पर

$$n = 12$$

(10) निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न-चिन्ह (?) के स्थान पर क्या जाना चाहिए ?

$$31^{7.5} \div 31^{3/2} \times 31^{-3} = (\sqrt{31})^?$$

- (a)  $9/2$       (b) 6  
(c)  $7/2$       (d) 4

उत्तर - (b)

व्याख्या -

$$31^{7.5} \div 31^{3/2} \times 31^{-3} = (\sqrt{31})^?$$

$$\frac{31^{7.5-3}}{31^{3/2}} = (\sqrt{31})^?$$

$$\frac{31^{4.5}}{31^{1.5}} = (\sqrt{31})^?$$

$$31^{4.5-1.5} = (\sqrt{31})^?$$

$$31^3 = (\sqrt{31})^?$$

$$(\sqrt{31})^6 = (\sqrt{31})^?$$

घातों की तुलना करने पर

$$? = 6$$

(11) यदि  $(2^3)^2 = 4^x$  हो, तो  $3^x$  किसके बराबर है ?

- (a) 3      (b) 6  
(c) 9      (d) 27

उत्तर - (d)

व्याख्या -

दिया है

$$(2^3)^2 = 4^x$$

$$(8)^2 = 4^x$$

$$64 = 4^x$$

$$(4)^3 = 4^x$$

दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर

$$x = 3$$

$$\therefore 3^x = 3^3$$

(12)  $\frac{0.0324 - 0.0121}{0.07}$  का मान ज्ञात कीजिए ।

- (a) 0.29 (b) 0.25  
(c) 0.30 (d) 0.32

उत्तर - (a)  
व्याख्या -

$$\frac{0.0324 - 0.0121}{0.07} = \frac{(0.18)^2 - (0.11)^2}{0.07}$$

$$\frac{(0.18 - 0.11)(0.18 + 0.11)}{0.07} = \frac{0.07 \times 0.29}{0.07}$$

$$= 0.29$$

(13)  $\frac{6.76 - 2.25}{1.1}$  का मान ज्ञात कीजिए ।

- (a) 5.1 (b) 4.1  
(c) 6.2 (d) 3.5

उत्तर - (b)  
व्याख्या -

$$\frac{6.76 - 2.25}{1.1} = \frac{2.6^2 - 1.5^2}{1.1}$$

$$\frac{(2.6 - 1.5)(2.6 + 1.5)}{1.1} = \frac{1.1 \times 4.1}{1.1} = 4.1$$

## Type - (3)

घनान्तर तथा घनमूल पर



आधारित प्रश्न

(14)  $\left(\frac{8}{125}\right)^{-4/3}$  को शरलीकृत कीजिए ।

- (a)  $\frac{625}{16}$  (b)  $\frac{625}{8}$   
(c)  $\frac{625}{32}$  (d)  $\frac{16}{625}$

उत्तर - (a)

व्याख्या -

$$\left(\frac{8}{125}\right)^{-4/3} = \left\{\left(\frac{2}{5}\right)^3\right\}^{-4/3}$$

$$\left(\frac{2}{5}\right)^{-4} = \frac{625}{16}$$

(15)  $\frac{1.8 \times 1.8 \times 1.8 - 1.3 \times 1.3 \times 1.3}{1.8 \times 1.8 + 1.8 \times 1.3 + 1.3 \times 1.3}$  का मान ज्ञात कीजिए ।

- (a) 0.5 (b) 0.6  
(c) 0.7 (d) 0.8

उत्तर - (a)

व्याख्या -

$$\frac{1.8 \times 1.8 \times 1.8 - 1.3 \times 1.3 \times 1.3}{1.8 \times 1.8 + 1.8 \times 1.3 + 1.3 \times 1.3}$$

$$= \frac{1.8^3 - 1.3^3}{1.8^2 + 1.8 \times 1.3 + 1.3^2}$$

$$= \frac{(1.8 - 1.3)(1.8^2 + 1.8 \times 1.3 + 1.3^2)}{(1.8^2 + 1.8 \times 1.3 + 1.3^2)}$$

$$1.8 - 1.3 = 0.5$$



(16)  $(2.7^3 - 1.7^3) \div (2.7^2 + 2.7 \times 1.7 + 1.7^2)$  का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 2.0 (b) 0.5  
(c) 1.0 (d) 0.7

उत्तर - (c)

व्याख्या -

$$\begin{aligned} & (2.7^3 - 1.7^3) \div (2.7^2 + 2.7 \times 1.7 + 1.7^2) \\ &= \frac{(2.7 - 1.7)(2.7^2 + 2.7 \times 1.7 + 1.7^2)}{(2.7^2 + 2.7 \times 1.7 + 1.7^2)} \\ &= 2.7 - 1.7 = 1.0 \end{aligned}$$

(17)  $0.008 + 0.027 - 0.125 + 0.09$  का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 1 (b) 5  
(c) 2 (d) 0

उत्तर - (d)

व्याख्या -

$$\begin{aligned} & 0.008 + 0.027 - 0.125 + 0.09 \\ &= (0.2)^3 + (0.3)^3 + (-0.5)^3 \\ &= 3 \times 0.2 \times 0.3 - 0.5 = 0 \end{aligned}$$

क्योंकि  $0.2 + 0.3 + (-0.5) = 0$

## Type - (4)

प्रतिशत तथा भिन्न

पर आधारित

(18)  $12\frac{1}{2} + 12\frac{1}{3} + 12\frac{1}{6}$  का मान क्या है ?

- (a) 36 (b) 37  
(c) 39 (d) 38

उत्तर - (b)

व्याख्या -

$$\begin{aligned} & 12\frac{1}{2} + 12\frac{1}{3} + 12\frac{1}{6} \\ &= 3 \times 12 + \left[ \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \right] \\ &= 36 + \left[ \frac{3 + 2 + 1}{6} \right] \\ &= 36 + \frac{6}{6} = 36 + 1 = 37 \end{aligned}$$

(19) यदि  $2^{x-1} + 2^{x+1} = 320$  तो  $x$  का मान है:

- (a) 5 (b) 7  
(c) 6 (d) 8

उत्तर - (b)

व्याख्या -

दिया है

$2^{x-1} + 2^{x+1} = 320$  ( $x - 1$  और  $x + 1$  में 2 का अंतर होगा)

$$2^{x-1}(1 + 4) = 320$$

(कृत:  $2^{x-1}$  common लेने पर)

$$2^{x-1} \cdot 5 = 320$$

$$2^{x-1} = 64$$

# सरलीकरण (Simplification)

$$2^{x-1} = 2^6$$

घातांकों की तुलना करने पर

$$x - 1 = 6$$

$$x = 7$$

(20) यदि  $3^{2x-y} = 3^{x+y} = \sqrt{27}$ , तो  $3^{x-y}$  का मान क्या होगा ?

(a) 3                      (b)  $\frac{1}{\sqrt{7}}$

(c)  $\sqrt{3}$                       (d)  $\frac{1}{\sqrt{27}}$

उत्तर - (c)

व्याख्या -

$$3^{2x-y} = 3^{x+y} = \sqrt{27}$$

$$\therefore 3^{2x-y} = 3^{x+y} = 3 \times 3^{1/2}$$

$$3^{2x-y} = 3^{x+y} = 3^{3/2}$$

(घातों की तुलना करने पर)

$$2x - y = \frac{3}{2} \dots \dots \dots (i)$$

( $\because$  आधार समान है, अतः घातों भी बराबर होंगी)

$$\text{तथा } x + y = \frac{3}{2} \dots \dots \dots (ii)$$

समी. (i) एवं (ii) को जोड़ने पर

$$3x = 2 \times \frac{3}{2}$$

$$x = 1$$

x का मान समी. (ii) में रखने पर

$$1 + y = \frac{3}{2}$$

$$y = \frac{3}{2} - 1 \Rightarrow \frac{1}{2}$$

$$\therefore 3^{x-y} = 3^{1-\frac{1}{2}} = 3^{\frac{1}{2}} \Rightarrow \sqrt{3}$$

(21)  $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} \times \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} \times \left(\frac{1}{4}\right)^{-2}$  बराबर है-

(a) -576                      (b) 576

(c) 376                      (d) -288

उत्तर - (a)

व्याख्या -

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} \times \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} \times \left(\frac{1}{4}\right)^{-2}$$

$$= (2^{-1})^{-2} \times (3^{-1})^{-2} (4^{-1})^{-2}$$

$$= 2^2 \times 3^2 \times 4^2$$

$$= 576$$

(22) यदि  $a = 2^{40}$ ,  $b = 3^{30}$  तथा  $c = 5^{20}$  हो, तो निम्न में कौन सही है ?

(a)  $a < c < b$

(b)  $a < b < c$

(c)  $c < a < b$

(d)  $b < c < a$

उत्तर - (a)

व्याख्या -

$$a = 2^{40} = 2^{8 \times 5} = (2^8)^5 = (256)^5$$

$$b = 3^{30} = 3^{6 \times 5} = (3^6)^5 = (729)^5$$

$$c = 5^{20} = 5^{4 \times 5} = (5^4)^5 = (625)^5$$

स्पष्ट है कि-

$$a < c < b$$

अतः विकल्प (a) सही है।

(23)  $3\frac{1}{2} - \left[ 2\frac{1}{4} \div \left\{ 1\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \left( 1\frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{6} \right) \right\} \right]$  का मान कितना है ?

(a)  $\frac{1}{2}$                       (b)  $2\frac{1}{2}$

(c)  $3\frac{1}{2}$                       (d)  $9\frac{1}{2}$

# सरलीकरण (Simplification)

उत्तर-(a)

व्याख्या-

$$3\frac{1}{2} - \left[ 2\frac{1}{4} \div \left\{ 1\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \left( 1\frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{6} \right) \right\} \right]$$

$$= \frac{7}{2} - \left[ \frac{9}{4} \div \left\{ \frac{5}{4} - \frac{1}{2} \left( \frac{3}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{6} \right) \right\} \right]$$

$$= \frac{7}{2} - \left[ \frac{9}{4} \div \left\{ \frac{5}{4} - \frac{1}{2} \left( \frac{9-2-1}{6} \right) \right\} \right]$$

$$= \frac{7}{2} - \left[ \frac{9}{4} \div \left\{ \frac{5}{4} - \frac{1}{2} \times \frac{6}{6} \right\} \right]$$

$$= \frac{7}{2} - \left[ \frac{9}{4} \div \left( \frac{5-2}{4} \right) \right]$$

$$= \frac{7}{2} - \left[ \frac{9}{4} \div \frac{3}{4} \right]$$

$$= \frac{7}{2} - \left[ \frac{9}{4} \times \frac{4}{3} \right]$$

$$= \frac{7}{2} - 3 \Rightarrow \frac{1}{2}$$

(24)  $\frac{2}{5}$  के  $\frac{1}{2} + \left( \frac{7}{8} \times \frac{4}{5} \right) - \left( \frac{2}{3} \div \frac{4}{5} \right) + \frac{3}{4}$  का मान कितना होगा ?

(a)  $\frac{43}{54}$

(b)  $\frac{49}{60}$

(c)  $\frac{45}{56}$

(d)  $\frac{37}{48}$

उत्तर-(\* )

व्याख्या-  $\frac{2}{5}$  के  $\frac{1}{2} + \left( \frac{7}{8} \times \frac{4}{5} \right) - \left( \frac{2}{3} \div \frac{4}{5} \right) + \frac{3}{4}$

$$= \frac{2}{5} \text{ के } \frac{1}{2} + \frac{7}{10} - \left( \frac{2}{3} \times \frac{5}{4} \right) + \frac{3}{4}$$

$$= \frac{2}{5} \times \frac{1}{2} + \frac{7}{10} - \frac{5}{6} + \frac{3}{4}$$

$$= \frac{1}{5} + \frac{7}{10} - \frac{5}{6} + \frac{3}{4}$$

$$= \frac{12 + 42 - 50 + 45}{60} = \frac{49}{60}$$




संख्या (Number)

वास्तविक संख्या (Real)

काल्पनिक संख्या (Imaginary)

जिन्हें प्रदर्शित किया जा सकता है संख्या रेखा पर




$$\sqrt{-21}, \sqrt{-1} = i$$

❖ सम्मिश्र संख्याएँ Complex Number (z)-  
वास्तविक + काल्पनिक

$$Z = a + ib$$

जहां a = वास्तविक संख्या

b = काल्पनिक संख्या



शांत दशमलव:-

वे संख्याएँ जो दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद खत्म हो जाये जैसे- 0.25, 0.15, 0.375 इतने भिन्न संख्या में लिखा जा सकता है।

अशांत दशमलव:- वे संख्याएँ जो दशमलव के बाद चलते रहते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं।

0.3333, 0.7777, 0.183183183.....

○ जो संख्याएँ दशमलव के बाद कभी खत्म नहीं होती बल्कि पुनरावृत्ति करती हो, अंत तक इसे भिन्न में लिखा जा सकता है।

पुनरावृत्ति  
Repeating

Non  
Repeating  
Decimal

जो संख्याएँ दशमलव के बाद कभी खत्म नहीं होती पर ये अपनी संख्याओं की निश्चित पुनरावृत्ति (Repeat) नहीं करती।

उदाहरण- 0.3187098312715.....

$$\sqrt{3}, \sqrt{7}, \sqrt{11}, \pi$$


❖ अशांत पुनरावृत्ति दशमलव संख्याएँ :-

$$1. 0.3333..... = 0.\bar{3} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

$$2. 0.666..... = 0.\bar{6} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

$$3. 0.387387387..... = 0.\overline{387} = \frac{387}{999} = \frac{43}{111}$$

$$4. 0.848484..... = 0.\overline{84} = \frac{84}{99} = \frac{28}{33}$$




❖ परिमेय (Rational) संख्याएँ:- वह संख्याएँ जिन्हें P/ Q के रूप में लिखा जा सकता है लेकिन Q जहां शून्य नहीं होना चाहिए, P व Q पूर्णांक होने चाहिए

उदाहरण  $2/3, 4/5, \frac{10}{-11}, \frac{7}{8}$


❖ अपरिमेय (Irrational) संख्याएँ :- इन्हें P/ Q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता।

उदाहरण  $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{11}, \sqrt{19}, \sqrt{26} \dots$

- ❖ प्राकृतिक संख्याएँ → धनात्मक संख्याएँ (1, 2, 3.....)
- ❖ पूर्ण संख्याएँ → शून्य+ धनात्मक पूर्णांक (0,1, 2, 3.....)



- शून्य भी सम संख्या है
  - ❖ सम ± सम → सम संख्या (4+6 → 10)
  - सम ± विषम → विषम संख्या (4+5 → 19)
  - विषम ± विषम → सम संख्या (3+5 → 8)
  - ❖ सम X विषम → सम संख्या (2X3 → 6)
  - ❖ सम X सम → सम संख्या (4X4 → 16)
  - ❖ विषम X विषम → विषम संख्या (3X3 → 9)



- अभाज्य संख्याएँ - वह संख्या जो सिर्फ 1 व स्वयं संख्या से विभाजित होती है। जैसे- 5 = 1 × 5 (only गुणनखण्ड)
- भाज्य संख्याएँ - जो संख्याएँ अभाज्य नहीं हैं यानि उनके दो से अधिक गुणनखण्ड होंगे। जैसे- 9 = 1×3×3 (तीन गुणनखण्ड)
- शून्य ना तो भाज्य ना ही अभाज्य संख्या होती है।
- अभाज्य संख्याएँ (Prime Numbers) - जिसके सिर्फ दो form हो- 1 × संख्या  
जैसे- {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19.....}  
जहां 1 अभाज्य संख्याएँ नहीं हैं।  
2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है।  
3, 5, 7 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या का झकलौता जोडा है।  
1-50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएँ हैं।  
51-100 तक कुल 10 अभाज्य हैं।  
अतः 1-100 तक कुल 25 अभाज्य हैं।
- सह अभाज्य संख्याएँ - वे संख्याएँ जिनका HCF सिर्फ 1 हो।

Ex. (4,9), (15, 22), (39, 40)

HCF = 1

- Perfect Number (परफेक्ट संख्या):- वह संख्या जिसके गुणनखण्डों का योग उस संख्या के बराबर हो (गुणनखण्डों में स्वयं उस संख्या को छोड़कर)

Ex. 6 → 1, 2, 3 यहां → 1+2+3 → 6

28 → 1, 2, 4, 7, 14 → 1+2+4+7 = 14

- प्रत्यक्ष मान और स्थानीय मान:-

Ex. 24175321

यहां 7 → का प्रत्यक्ष मान → 7 होगा

स्थानीय मान → 70000 होगा

शंक के बाद जितनी शंको की संख्या उतने शून्य रख दो।

## इकाई का शंक (Unit Digit Method)

यदि किसी संख्या का इकाई का शंक निम्न है तो घात बडी होने पर इकाई का शंक होगा-

$$(\_\_ 0)^n - 0$$

$$(\_\_ 1)^n - 1$$

$$(\_\_ 5)^n - 5$$

$$(\_\_ 6)^n - 6$$

उदाहरण -  $5^{420} + 6^{538}$

उत्तर :-  $\_\_\_\_\_\_ (5+6) = \_\_\_\_\_\_ 1$  Unit digit

$$(\_\_ 4)^n \quad n = \text{विषम संख्याएँ तब } 4 \text{ (इकाई)}$$

$$(\_\_ 4)^n \quad n = \text{सम संख्याएँ तब } 6 \text{ (इकाई)}$$

$$(\_\_ 9)^n \text{ जहां } (n = \text{विषम}) \rightarrow 9$$

$$(\_\_ 9)^n \text{ जहां } (n = \text{सम}) \rightarrow 1$$

उदाहरण:-  $(9)^{134} + (4)^{111} \rightarrow 1 + 4 = 5$  होगा

उत्तर -

$(2,3,7,8)^n$  इसमें चार तरह के उत्तर हो सकते हैं।

$$1. \frac{n}{4} = 1 \text{ शेषफल क्रमशः } (2,3,7,8)$$

# संख्या पद्धति (Number System)

2.  $\frac{n}{4} = 2$  शेषफल क्रमशः (4,9,9,9)
3.  $\frac{n}{4} = 3$  शेषफल क्रमशः (8,7,3,2)
4.  $\frac{n}{4} = 0$  शेषफल क्रमशः (6,1,1,6)

उदाहरण:-

$$(259)^{146} - (123)^{43}$$

$$(9)^{146} - (3)^{43}$$

$$1 - (3)^3$$

$$1 - 7 = -6 \quad \text{या} \quad -6 + 10 = 4 \text{ (unit digit)}$$

➤ भाज्यता के नियम:- निम्न संख्याओं से भाग देने पर पूर्ण जायेगा या नहीं

2 → जब संख्या का इकाई अंक 2 से पूर्ण भाजित हो तो संख्या भी 2 से पूर्ण विभाजित होती है।

4 → आखिरी दो अंक 4 से विभाजित होनी चाहिए।

8 → आखिरी तीन अंक 8 से विभाजित होने चाहिए।

16 → आखिरी चार अंक 16 से विभाजित होने चाहिए।

उदाहरण:-

संख्या 28754, संख्या 2 से पूर्ण विभाजित है या नहीं-

उत्तर- 28754 में आखिरी अंक  $= \frac{4}{2} =$  अतः 2 पूर्ण विभाजित है।

अतः संख्या 28754 भी पूर्ण विभाजित होगी।

3 → संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्ण विभाजित होना चाहिए।

9 → संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्ण विभाजित होना चाहिए।


उदाहरण:-1

संख्या 2351732 को 9 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा ?

$$\text{उत्तर- } \frac{2351732}{9} \longrightarrow \text{Digit sum- } 2 + 3 + 5 + 1$$

$$+ 7 + 3 + 2 = \frac{23}{9} = 5 \text{ शेषफल}$$

Digit sum → किसी संख्या के Digit (अंकों) को जोड़ना



5 → आखिरी अंक 5 से पूर्ण विभाजित हो

6 →  $2 \times 3$  (सह भाज्य संख्या)

→ 2 से भाज्यता का नियम देखता है

→ 3 से भाज्यता के नियम की जांच करता है।

उदाहरण:-

संख्या 2250, 18 से पूर्ण विभाजित होगी या नहीं जांच करी-

उत्तर - हम जानते हैं  $18 \longrightarrow 9 \times 2$

संख्या के अंकों का योग  
9 से विभाजित हो

जब इकाई अंक 2 से विभाजित हो

अतः संख्या 2250, 18 से पूर्ण भाजित होगी।

➤ (7, 11, 13)

7, 11, 13 → संख्या का पीछे से 3-3 का जोड़ना करेंगे फिर उन जोड़ों का अंतर 7, 11, 13 से विभाजित होना चाहिए या 0 होना चाहिए तो वे संख्याएँ 7, 11, 13 से विभाजित होगी।

11 → दी गयी संख्या में 11 स्थान पर अंकों का जोड़, विषम स्थान पर अंकों के जोड़ का अंतर या तो 0 हो या 11 हो तो वह संख्या 11 से पूर्ण विभाजित होगी।

7 → संख्या के आखिरी अंक को 3 गुणा कर के शेष संख्या से घटा देंगे, उत्तर अगर 7 से विभाजित है तो संख्या भी होगी।

➤ यदि एक संख्या  $467x893$  है जो 3 से पूर्ण विभाजित हो तो  $x$  का मान क्या हो सकता है-

3 के लिए:- हम जानते हैं कि संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से पूर्ण भाज्य होगी।

$$467x893$$

$$4+6+7+x+8+9+3 \longrightarrow \frac{37+x}{3}$$

$$= \frac{1+x}{3} \text{ यहां } x \rightarrow 2, 5, 8 \text{ हो सकते हैं।}$$

# संख्या पद्धति (Number System)

उत्तः  $x$  के मान संभव हैं- 2, 5, 8

➤ यदि संख्या  $875x321$  9 से पूर्ण विभाजित हो तो  $x$  का मान क्या हो सकता है-

$$875x321$$

$$\text{digit sum} \rightarrow \frac{8+x}{9} \rightarrow x \text{ के}$$

1 मान संभव है।

## शेषफल प्रमेय

हम जानते हैं कि जब हम किसी संख्या में किसी संख्या का भाग लगाते हैं तो

$$\text{भाजक} \left( \begin{array}{c} \text{भाज्य} \\ \text{शेषफल} \end{array} \right) \left( \text{भागफल} \right)$$

$$\text{भाज्य} = \text{भाजक} \times \text{भागफल} + \text{शेषफल}$$

उदाहरण:-

$$5 \left( \begin{array}{c} 51 \\ 50 \\ 1 \end{array} \right) (10)$$

उत्तः  $51 = 5 \times 10 + 1$  जहां 1 शेषफल है।

➤ शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है।

$$\text{उत्तः } \frac{51}{5} \begin{cases} \rightarrow 5 \times 10 + 1 \text{ धनात्मक शेषफल} \\ \rightarrow 5 \times 11 - 4 \text{ ऋणात्मक शेषफल} \end{cases}$$

इसी प्रकार शेषफलों का जोडा

$$(1) \frac{70+40}{13} = 6 \text{ शेषफल या } \frac{70+40}{13} = (-7)/(6)$$

$$(-8)(1) \quad -8 -12 \quad (-7)/(6)$$

$$(2) \frac{70+40}{13} = -7/6 \text{ या } \frac{70+40}{13}$$

• शेषफलों का गुणा -

$$\frac{80 \times 105}{11} = \frac{3 \times 6}{11} = \frac{18}{11} = 7 \text{ शेषफल}$$

$$\frac{80 \times 105}{11} = \frac{-15}{11} = 7$$

$$\frac{80 \times 105}{11} = \frac{40}{11} = 7 \text{ शेषफल}$$

$$\frac{80 \times 105}{11} = \frac{-48}{11} = -4 + 11 = 7$$

❖ **Fermat Theorem:**  $\frac{x^{p-1}}{p}$  जहां P एक prime number, (x,p) सह प्रभाज्य संख्याएं (Coprime number)  $\frac{x^{p-1}}{p} = 1$  शेषफल, HCF (x,p)= 1

उदाहरण:-

$$\frac{30^{12}}{13} = \frac{x^{p-1}}{p} = 1 \text{ शेषफल}$$

$$\frac{64^{30}}{31} = 1 \text{ शेषफल होगा}$$

❖ 1.  $\frac{4^{2007}}{17} = \frac{(4^{16})^{125}}{17} \times 4^7$

$$\frac{1 \times 4^7}{17} = \frac{4 \times 16 \times 16 \times 16}{17} = -4 \text{ या } 13$$

Type-II बड़ी घात को टुकड़ों में तोड़कर

$$\frac{ax+k^n}{a} = k^n \text{ (शेषफल)}$$

$$\frac{ax-k^n}{a} = (-k)^n \text{ (शेषफल)}$$

उदाहरण:-

$$1. \frac{(25)^9}{24} = \frac{(24+1)^9}{24} = 1^9 = \text{शेषफल}$$

$$2. \frac{(39)^{25}}{40} = \frac{(40-1)^{25}}{40} = (-1)^{25} = -1 \text{ शेषफल या } 39 \text{ होगा}$$

जैसे कि  $7^{101}$  को 48 से विभाजित किया जाये तो शेषफल होगा-

$$\rightarrow \frac{(7)^{101}}{48} = \frac{(7^2)^{50.7}}{48}$$

$$= \frac{49^{50} \times 7}{48}$$

$$= \frac{1^{50.7}}{48} = 7 \text{ शेषफल}$$

Note  $\frac{4^n}{6}$  format में हमेशा शेषफल 4 ही होगा, (n>0)

पूर्ण वर्ग संख्या:-



इकाई अंक जो वर्ग के हो सकते हैं -

जो नहीं हो सकते

- |           |   |
|-----------|---|
| ➤ 0       | 2 |
| ➤ 1       | 3 |
| ➤ 4       | 7 |
| ➤ 5 or 25 | 8 |
| ➤ 6       |   |
| ➤ 9       |   |

❖ किसी भी संख्या के वर्ग के अंतिम दो अंक वही होंगे जो 1-24 तक की संख्या के वर्ग के अंतिम दो अंक होंगे।

नोट:- अतः सभी को 1-25 के वर्ग अवश्य याद होने चाहिए।

उदाहरण- कौनसी संख्या पूर्ण वर्ग होगी-

- 21904
- 22903
- 21917
- 35405

व्याख्या:- यहाँ इकाई अंक किसी भी वर्ग का 3, 7 नहीं हो सकता और वर्ग के आखिर में 5 आ सकता है लेकिन अकेला नहीं वह हमेशा 25 होगा।

अतः शेष विकल्प (1) सही होगा 21904 जो कि 148 का वर्ग है।

Q. 1 एक बगीचे में कुल 36562 गमले हैं उन गमलों की सजावट कर वर्ग बनाना है। तो बताइये इनमें

से कितने गमले हटाये जाये कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए।

- (a) 36 (b) 65 (c) 81 (d) 97

उत्तर - 36562 में से

- 36 घटाने पर, 26 आखिर में आता है जो किसी भी वर्ग में नहीं होता।
- 65 घटाने पर, 97 जो किसी भी वर्ग में नहीं आता।
- 81 घटाने पर, यही सही उत्तर होगा।
- 97 घटाने पर, 65 किसी के आखिर में नहीं आता 25 आता है हमेशा।

Q. 2 पूर्ण वर्ग संख्या कौनसी होगी -

- (A) 17343 - 3 किसी भी वर्ग के अंत में नहीं होता x  
(B) 987235 - 5 से पहले हमेशा 2 होता है x  
(C) 976366 - 6 से पहले हमेशा विषम संख्या होती है किसी वर्ग में x  
(D) 106276 - यह सही होगी।

Binary and decimal में बदलना

Binary संख्या पद्धति      Decimal संख्या पद्धति

B → D	1 11 "
0 → 0	2 12 "
1 → 1	3 13 "
10 → 2	4 14 "
11 → 3	5 15 "
100 → 4	6 16 "
101 → 5	7 17 "
110 → 6	8 18 "
111 → 7	9 19 "
1000 → 8	10 20 "
1001 → 9	
1010 → 10	